

CATÁLOGO DE PRODUTOS
PARTE DE VÁLVULAS

Núcleos de Válvulas



9001



9002



9003



9004



9005



9006



9007



9008



8001



8002



8003



8004



7001



7002



7003



7004



C1BL



6001



6002



6003



6004



PD




EPR

**CATÁLOGO DE PRODUTOS
 PARTE DE VÁLVULAS**

Código	TR Nº	Característica	Cor do Anel	Trabalhando Pressurizado Gama kgf/cm ² (ibf/in ²)	Trabalhando Pressurizado Gama	Sugestão de Instalação Torfiels (kgf.cm)
	9001 9003	Tipo Standard	Preta	0-15 (0-212)	-40+-100°C (-40+-212°F)	3
1000	9002 9004	Alto/Baixo Temperatura Resistente	Vermelha	0-15 (0-212)	-54+-150°C (-65+-302°F)	3
	9005	Freon Resistente	Branca	0-35 (0-496)	-20+100°C (-4+-212°F)	3
	9006	R-134A Resistente	Verde	0-35 (0-496)	-20+100°C (-4+-212°F)	3
	9007	Abertura P/ Baixa Pressão Pressurizado.28-1.4)	Amarela	0-15 (0-212)	-20+-100°C (-4+-212°F)	3
	9008	Gás Resistente	Branca	0-15 (0-212)	-	3
	8001 8003	Tipo Standard	Preta	0-15 (0-212)	-20+-100°C (-4+-212°F)	3
	8002 8004	Alta/Baixa Temperatura Resistente	Vermelha	0-15 (0-212)	-54+-150°C (-65+-302°F)	3
	8005	Tipo Filtro	Vermelha ou Branca	0-15 (0-212)	-54+-150°C (-65+-302°F)	3
	7001 7003	Tipo Standard	Preta	0-15 (0-212)	-40+100°C (-40+-212°F)	4
	7002 7004	Alta/Baixa Temperatura Resistente	Vermelha	0-15 (0-212)	-54+150°C (-65+-302°F)	4
	6001 6003	Tipo Standard	Preta	0-15 (0-212)	-40+100°C (-40+-212°F)	4
	6002 6004	Alta/Baixa Temperatura Resistente	Vermelha	0-15 (0-212)	-54+150°C (-65+-302°F)	4

CATÁLOGO DE PRODUTOS
PARTE DE VÁLVULAS

Tampas e Capas de Válvulas



**CATÁLOGO DE PRODUTOS
PARTE DE VÁLVULAS**



Arruelas de Válvulas



CATÁLOGO DE PRODUTOS
PARTE DE VÁLVULAS

Guarnições e Selos de Borracha



RG67



V9.11.4



V9.11.7



RG18



RG59



V9.10.8



RG60



RG66



RG13



RG14



RG15



RG16



RG9



RG10



RG11



RG12



HG2



RG6



RG7



HRG1



HRG4



HG4



HRG2



RG4